

Aviva Schimmelex chlorfrei

8312000200

Protiplísňový sprej bez obsahu chlóru, určený pro kutily a řemeslníky a malé a střední podniky.

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Protiplísňový interiérový sprej bez obsahu chlóru, na bázi vodného sanačního roztoku, určený pro ošetření míst napadených plísněmi, dřevokaznými houbami a řasami. Bez obsahu aktivního chlóru.

Speciální vlastnosti

- Použité účinné látky poskytují desinfekční účinek pro ošetření ploch napadených mechorosty a plísněmi.

Účinná látka:


0,48 % (0,48 g/100 g) Benzyldimethylalkylammoniumchlorid

0,048% (0,048 g/100 g) Octyl-Isothiazolinon



- Franzouzské nařízení DEVL1104875A** pro označení stavebních produktů s povrchovými nátěry v souvislosti s emisemi škodlivých těkavých látek: A+


Oblasti použití




- Plochy napadené plísněmi a dřevokazným houbami, mechorosty a řasami.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Zpracovávejte při teplotách vyšších než + 5 °C a současně nižších než 30 °C, a relativní vlhkosti vzduchu pod 80 %.
- Aplikace nesmí být prováděna na ještě vlhké plochy, jinak se hloubkový účinek neprojeví.
- Povrchy napadené plísněmi ošetřete pomocí Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200, nejprve přípravek intenzivně nastříkejte a po době účinku v trvání 15 – 30 minut ošetřené plochy umyjte kartáčem a čistou vodou. Při silném napadení plísněmi nebo u savých podkladů doporučujeme dvojistou aplikaci přípravku.
- Jako prevenci předcházení plísním můžete Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 nanést ještě jednou. Ošetřené povrchy neoplachujte a přípravek nechte zaschnout.

Nanášecí techniky

Způsob nanášení	Stříkací pistolí
Vydatnost (m ² /l)	Ca. 10 m ²

Přípravek nanášejte v dostatečném množství.

Na skutečnou vydatnost/ spotřebu má vliv tvar, kvalita a vlhkost podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze po provedení zkušebního nátěru.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % r.v.)

Následující nátěr	Zaschnout přes noc
-------------------	--------------------

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí závisí na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě vzduchu, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

Minerální podklady a jiné stavební materiály napadené plísněmi a mechorosty.

SKLADBA NÁTĚRU**Nátěr přípravkem**

1 x Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200

Přípravek nanášejte v sytém množství.

Svrchní nátěr

V závěrečné fázi může být aplikován přípravek Aviva Formel-San 4075050070 nebo případně pokojová barva v požadovaném odstínu Aviva či odpovídající nátěr dřeva ADLER.


Dodržujte příslušné technické listy používaných produktů

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ**Velikosti balení**

500 ml lahvička spreje

**Barevné odstíny/
Stupně lesku**


Bezbarvý 8312000200

DALŠÍ POKYNY**Trvanlivost/Skladování**

Nejméně 1 rok v originálních uzavřených obalech.

Při skladování chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (přes 30° C).

Bezpečnostnětechnické údaje



Dodržujte pokyny v příslušném bezpečnostním listu, aktuální verze je dostupná na internetové adrese **www.adler-lacke.com**.

Biocidní přípravky používejte bezpečně, před aplikací vždy přečtěte veškeré pokyny a informace k použití.

Při zpracování doporučujeme použít ochranné brýle a rukavice.
