


## Pullex Objekt-Lasur

## 50791 a násl.



### Popis výrobku

Slaběvrstvá lazura bez aromatů na dřevo v exteriéru. Výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a vynikající světlostálost. Neodlupuje se. Vrstva je chráněna proti modrání a napadením plísními. Na ochranu proti houbám a hmyzu základujte výrobkem Pullex Impraeignier-Grund 50208 a násl..

### Oblasti použití

Nestálé venkovní dřevěné díly v exteriéru, např. dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, ploty atd.

### Způsob nanášení

Natírání, **nestříkat!**

### UPrava podkladu

Dřevo musí být suché a čisté. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 15%. Staré dřevo zbavit tříslovin a odlupujícího se nátěru.

### Základování

1x Pullex Impraeignier-Grund 50208 a násl. je-li vyžadována ochrana proti houbám a hmyzu (viz. Technický list)  
(Doba schnutí je ca 12 hodin.)

### Vrchní nátěr

2 x natřít Pullex Objekt-Lasur barevný 50791 a násl. neředěné  
doba schnutí: 12 hodin

### Ředění

Dodávaná forma je připravena ke zpracování

### Teplota zpracování a objektu

Nesmí klesnout pod + 5<sup>0</sup> C

### Doba schnutí (při pokojové teplotě 20°C)

Možné přetřít po ca 12 hodinách

### Pracovní nástroje

Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301.

### Vydatnost (na jedno nanesení)

Ca. 10 m<sup>2</sup>/l

### Dodávané balení

2,5 l, 20 l

### Skladovatelnost

Min. 5 roky v originálně uzavřených nádobách.

Doporučujeme přelit obsah otevřené nádoby do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škráloupu.

Pokračování

Pullex Objekt-Lasur 50791 a násl.

### **Barevné odstíny**

Eiche/dub	50792
Lärche/modřín	50794
Nuss/ořech	50795
Palisander/palisandr	50796
Kastanie/kaštan	50797
Sipo	50798
Farblos/bezbarvý	50790 (jen k zesvětlení)

### **Bezpečnostně technické údaje**

U hader, které jsou nasáklé oxidativně schnoucími výrobky, existuje nebezpečí samovznícení. Mokrý hadry nechte schnout rozprostřené. Uchovávání v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě je nutné