



**JAKO
DEŠTNÍK
PRO DŘEVO**

ADLER

Barvu máme v krvi.

**NOVINKA!
LIGNOVIT
GLT**

Lignovit GLT

Špičková ochrana a dokonalý vzhled pro prefabrikované dřevěné konstrukce

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ OD ADLER: LIGNOVIT GLT

OPRAVDOVÁ VÝZVA

MODERNÍ PREFABRIKOVANÉ DŘEVOSTAVBY

Rychleji, výš, dál - toto olympijské heslo platí i v moderním dřevostavitelství. Vedle masivního dřeva se stále častěji používá lepené lamelové dřevo (Glued Laminated Timber) nebo křížem lepené desky (CLT), ať už jako konstrukční prvky nebo pohledové panely na stěny a stropy. Tím se zároveň zvyšují i nároky na tyto stavební prvky a jejich výrobce.

Už během přepravy z výrobního závodu na staveniště jsou dílce vystaveny **znečištění** od upevnění nákladu, nečistotám z vozovky a **vlhkosti**. I ve fázi výstavby je na denním pořádku **mechanické namáhání** a další kontaminace povrchu, včetně znečištění od jiných řemeslných prací. Zároveň je dřevo vystaveno UV záření a tak může dojít ke **žloutnutí a změně barvy**. Pokud jsou dílce při uložení na staveništi nebo v otevřených podlažích dlouhodobě vystaveny vlhkosti, může navíc dojít i k jejich bobtnání a smršťování, a tím ke tvarové **deformaci a praskání dřeva**, které je nejen vizuálně neatraktivní, ale může také zhoršit další možnosti použití dílců a jejich trvanlivost.



Lignovit GLT Plus nabízí inovativní řešení a spolehlivou ochranu dřevěných dílců během přepravy, ve fázi výstavby i při dlouhodobém užívání budov.

Tento systém povrchové úpravy nové generace poskytuje dřevu optimální ochranu proti vodě a nabízí mimořádně snadnou údržbu a čištění již při jedné vrstvě nátěru. Lignovit GLT Plus je dostupný v transparentní variantě nebo jej lze tónovat do mnoha barevných odstínů pro širokou škálu designových možností u moderních dřevostaveb.



V případě požadavku na ochranu dřeva proti žloutnutí je možné použít verzi produktu **Lignovit GLT Plus UV 100** s obsahem speciálních UV absorbérů. Ta zajistí optimální ochranu dřeva proti žloutnutí a minimální změnu barvy dřeva i v případě použití transparentní varianty.

K dispozici je také produkt **Lignovit GLT Plus FS** se speciální ochranou filmem. Ten chrání dřevo díky obsahu biocidů proti zamodránání a napadení plísněmi a zaručuje tak dlouhodobé zachování krásy dřeva.

VŠECHNY VÝHODY NA JEDNOM MÍSTĚ



OCHRANA PROTI VODĚ

Až 6 týdnů - díky vynikající odolnosti ochranného filmu proti vodě je výrazně snížena absorpce vlhkosti, což zabraňuje bobtnání, deformaci a praskání.



SNADNÉ ČISTĚNÍ & OCHRANA PROTI NEČISTOTÁM

Inovativní složení uzavírá povrch dřeva a tím mu poskytuje účinnou ochranu proti znečištění a poškození během přepravy a ve fázi výstavby. V případě potřeby lze dřevěné dílce snadno a rychle znovu vyčistit.

1x

POUZE JEDEN NÁTĚR

Výrazně snižuje pracnost a spoří náklady pro skutečně maximální efektivitu práce. To je možné díky širokému know-how a dlouholetému vývoji produktů přímo v laboratořích ADLER, ale také díky používání těch nejvyšších surovin a moderních technologií.



OCHRANA PROTI ŽLOUTNUTÍ DŘEVA

Lignovit GLT UV 100 obsahuje speciálně vyvinuté absorbery pro účinnou ochranu před UV zářením. Minimalizuje žloutnutí a tmavnutí dřeva a zachovává jeho přirozený vzhled.



RYCHLÉ SCHNUTÍ

Eliminuje prostoje a zvyšuje produktivitu výroby. Excelentní stohovatelnost urychluje výrobní procesy a poskytuje velké výhody při skladování a dalším zpracování.



ÚSPORA OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Přepravní obaly a ochranné fólie lze významně zredukovat. To přináší úsporu času, nákladů a chrání životní prostředí.




OCHRANA PROTI ZAMODRÁNÍ & PLÍSNÍM

Lignovit GLT Plus FS vytváří na dřevě speciální ochranný film, který chrání proti zamodráním, napadení plísněmi a proti růstu nežádoucích mikroorganismů. Tím zajišťuje ještě odolnější a trvale krásný povrch dřeva.



KOMPLETNÍ SYSTÉM ADLER LIGNOVIT GLT PRO OPTIMÁLNÍ OCHRANU



BEZ ÚČINNÝCH LÁTEK

Pro univerzální použití na dřevo v exteriéru & interiéru

S OCHRANOU POVRCHU FILMEM

Při zvláštních požadavcích na ochranu dřeva

LIGNOVIT GLT PLUS FS

Díky dodatečné ochraně povrchu filmem (FS) zajišťuje tato středněvrstvá vodou ředitelná lazura mimořádně odolný a dlouhodobě chráněný povrch. Nátěr je optimálně chráněn zaproti modrání a napadení plísněmi. Lignovit GLT Plus FS přesvědčí snadným čištěním povrchu, což z něj činí ideální povrchovou úpravu pro zvýšení ochrany dřeva během přepravy, na staveništi nebo i dlouhodobě na hotový, pohledový dílec.

- + ochrana proti zamodráním a napadení plísněmi
- + velmi dobrá dočasná ochrana proti vodě po dobu až 6 týdnů
- + snadné čištění a malá náchylnost k ušpinění
- + rychlé schnutí a stohovatelnost
- + univerzální zpracování a použití
- + široká škála barevných odstínů

Středněvrstvá vodou ředitelná lazura s ochranou filmem pro obzvláště odolné povrchy s dlouhou životností.

Číslo produktu
Bezbarvý (Farblos),
tónovatelný 5383000220
lze tónovat míchacím
systémem ADLER|Mix 5383

Balení 22 l | 600 l



LIGNOVIT GLT PLUS UV 100

Tato středněvrstvá vodou ředitelná lazura bez účinných látek obsahuje speciální ochranu proti UV záření a chrání dřevo proti nežádoucímu žloutnutí a tmavnutí i při transparentní povrchové úpravě. Tím zachovává přirozený vzhled dřeva. Speciální ochrana proti vodě, snadné čištění a univerzální použití pro moderní dřevostavby zůstávají zachovány i u této varianty produktu z řady GLT Plus.

- + vynikající ochrana proti UV záření, žloutnutí a změnám barvy dřeva
- + velmi dobrá dočasná ochrana proti vodě po dobu až 6 týdnů
- + snadné čištění a malá náchylnost k ušpinění
- + rychlé schnutí a stohovatelnost
- + univerzální zpracování a použití
- + bez účinných látek

Vodou ředitelná lazura bez obsahu účinných látek se speciální ochranou dřeva proti UV záření.

Číslo produktu
Bezbarvý (Farblos) 5381000240

Balení 22 l | 600 l

LIGNOVIT GLT PLUS

Lignovit GLT Plus je vodou ředitelná středněvrstvá lazura bez obsahu účinných látek pro nátěry konstrukčního dřeva. Je vhodná pro průmyslové vyrábění dřevostavby i pro řemeslné použití. Díky vynikající ochraně proti vodě lze prvky z lepeného lamelového dřeva (Glued Laminated Timber) nebo panely z křížem vrstveného dřeva (CLT) chránit před vlhkostí a změnou barvy už během přepravy i ve fázi výstavby.

- + velmi dobrá dočasná ochrana proti vodě po dobu až 6 týdnů
- + snadné čištění a malá náchylnost k ušpinění
- + rychlé schnutí a stohovatelnost
- + univerzální zpracování a použití
- + široká škála barevných odstínů
- + bez účinných látek

Efektivní řešení ochrany pro konstrukce z lepeného lamelového dřeva, CLT panelů a mnoho dalšího.

Číslo produktu
Bezbarvý (Farblos),
tónovatelný 5381000220
lze tónovat míchacím
systémem ADLER|Mix 5381

Balení 22 l | 600 l





Barvu máme v krvi.

Před více než 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCesko

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



05-2025 | 892600071501