

Made in
AUSTRIA
since 1934



OCHRANA DŘEVA

V EXTERIÉRU A INTERIÉRU

 **ADLER**

Barvu máme v krvi.



Rodinný podnik založený
v roce 1934, fungující
s ohledem na budoucnost



Přední rakouský
výrobce barev, laků
a prostředků
na ochranu dřeva



Výroba probíhá
výhradně ve městě
Schwaz v Rakousku



Roční produkce:
více než 20 000 tun



Nejmodernější závod
na výrobu vodou
ředitelných laků v Evropě



730 zaměstnanců,
z toho 120 ve
výzkumu & vývoji



Produkty šetrné
k životnímu prostředí,
68 % na vodní bázi

OBSAH

OLEJE TERASOVÉ A VENKOVNÍ	6
LAZURY NA DŘEVO V EXTERIÉRU	10
IMPREGNACE DŘEVA V EXTERIÉRU	18
RENOVACE STARÉHO DŘEVA V EXTERIÉRU	21
KRYCÍ BARVY	26
LAKY & LAZURY DO INTERIÉRU	28
OLEJE & VOSKY DO INTERIÉRU	32
ÚDRŽBA & PÉČE O DŘEVO	36
POMŮCKY PRO NATÍRÁNÍ	38

ECHT NÁTĚRY NA DŘEVO, CO NA SICHR VYDRŽÍ

Ať už se jedná o akrylové barvy, rozpouštědlové lazury, transparentní laky nebo oleje na dřevo, u ADLER najdete nátěry pro všechny povrchy. Od transparentních, bílých až po přírodní či pestré barevné odstíny – u nás najdete vždy ty správné produkty. Nátěry na dřevo od ADLER vám zaručí dlouhou životnost a kvalitní ochranu vašich dřevěných konstrukcí.



Přístup společnosti ADLER potvrzují certifikáty nezávislých institucí: Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou pro ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba pravidelně podrobuje přísným kontrolám.

PŘEHLED PRODUKTŮ



Barvu máme v krvi.

OCHRANA DŘEVA V EXTERIÉRU	Dřevěné terasy, chodníky a balkonové podlahy	Zahradní nábytek	Dřevěné fasády	Zahradní domky	Okna a vchodové dveře, okenice	Altány, pergoly, přístřešky	Ploty, brány, branky
Pullex Bodenöl	●						
Pullex Holzöl			●			●	
Pullex Teaköl		●					
Pullex Aqua 3in1-Lasur	●	●	●	●		●	●
Pullex 3in1-Lasur	●	●	●	●		●	●
Pullex Top-Lasur	●	●	●	●	●	●	●
Pullex Aqua-DSL					●		
Pullex Silverwood	●	●	●	●		●	●
Pullex Platin	●	●	●	●		●	●
Pullex Imprägnier-Grund	●	●	●	●	●	●	●
Pullex Aqua-IG	●	●	●	●	●	●	●
Pullex Primer-Reno	●	●	●	●	●	●	●
Pullex Aqua-Deco					●		
Vivido 5in1-COLOR					●		
Pullex Color		●	●	●	●	●	●

OCHRANA DŘEVA V INTERIÉRU	Dřevěné podlahy a parkety	Nábytek	Dřevěné stěny a stropy	Interiérové dveře a zárubně	Dětské hračky	Dřevěné kuchyňské desky	Jiné materiály v interiéru (plasty, kovy,...)
Vivido 5in1-COLOR		●	●	●	●		●
Vivido Holzlack	●	●	●	●	●		
Vivido Interior Lasur UV100			●				
Vivido Interior Lasur		●	●	●	●		
Legno Smart-öl	●	●	●	●		●	
Legno Dura-öl	●	●	●	●	●	●	
Legno Öl	●	●	●	●	●	●	
Legno Hartwachsöl	●	●	●	●	●		
Legno Color	●	●	●				



Více informací o našich produktech
a technické listy najdete na našich
webových stránkách:

[LAKYADLER.CZ](https://www.lakyadler.cz)



OLEJE TERASOVÉ A VENKOVNÍ

ADLER

Barvu máme v krvi.

PULLEX BODENÖL

Terasoový olej

- Vodoodpudivý olej na dřevěné terasy a další dřevěné pochozí plochy v exteriéru
- Stabilizace barevného odstínu exotických dřevin
- Redukce šednutí dřeva a usazování řas
- Ochrana proti zamodrání, dřevokazným houbám a praskání
- Při renovaci starší zašedlé terasy doporučujeme povrch očistit odšedovačem Clean Multi-Refresher
- Pro maximální ochranu zatřete čelní hrany dřeva lakem Vivido Allwetterlack



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l*

VYDATNOST

15 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.

Lärche (modřín)


Java

Kongo

Grau (šedý)

„Naše ochrana
na Vaši terasu.“

OLEJOVÁNÍ A RENOVAČE DŘEVĚNÉ TERASY



Krok 1 – Čištění a odšedění

Pokud budete olejovat starší zašedlou terasu, doporučujeme nejdříve dřevo odšedít.


Terasu nejprve namokřete. Potom kartáčem na podlahy naneste čistič a odšedovač dřeva Clean Multi-Refresh (viz. kapitola Renovace dřeva v exteriéru). Nechte působit 10 – 20 minut. Poté dřevo vyčistěte za použití hrubého kartáče a znovu smyjte vodou. Dřevo nechte uschnout! Krok 1 můžete vynechat při olejoování nových terasových prken.



Krok 2 – Olejování

Pro olejování dřevěných teras doporučujeme terasový olej Pullex Bodenöl. Olej rovnoměrně naneste pomocí štětce nebo kartáče. Přebytečný olej můžete setřít bavlněným hadříkem. Vždy nanášejte v tenké vrstvě! Poté nechte zachnout cca 12 hod. Pro perfektní výsledek nátěr opakujte.

Pro maximální ochranu dřeva zatřete čelní hrany lakem Vivido Allwetterlack.



VIDEO NA WWW.LAKYADLER.CZ

PULLEX HOLZÖL

Olej na dřevo svíslé dřevěné plochy v exteriéru

- Olej na bázi zuštvětšených přírodních surovin na svíslé plochy v exteriéru (např. fasády, balkony, pergoly, atd.)
- Dobrá odolnost proti povětrnosti díky speciálním UV filtrům
- Ochrana proti zamodráání a napadení dřevokaznými houbami



Color4You

Lärche
(modřín)

Natur

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

VYDATNOST

10 – 15 m²/l

*Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.

PULLEX TEAKÖL

Teakový olej na zahradní nábytek

- Ochrana a ošetření zahradního nábytku z listnatých a exotických dřevin
- Vhodné i na nábytek v interiéru (např. koupelnový nábytek)
- Výborné zvýraznění kresby dřeva a vodoodpudivý účinek
- Bez obsahu biocidů
- Snadné nanášení pomocí hadříku



Teak

Farblos
(bezbarvý)

VELIKOSTI BALENÍ

250 ml, 1 l

VYDATNOST

30 m²/l

LAZURY NA DŘEVO V EXTERIÉRU




Barvu máme v krvi.



DOPORUČENÍ PRO SKLADBU NÁTĚRU NOVÉHO DŘEVA V EXTERIÉRU

Chraňte vaše dřevo od prvního dne. Bude vám dělat radost po dlouhou dobu. Ukážeme vám správnou skladbu povrchové úpravy s našimi produkty.

LAZUROVACÍ

IMPREGNACE* (POKUD JE POTŘEBNÁ)	VRCHNÍ NÁTĚR
Pullex Imprägnier-Grund	2 × Pullex Top-Lasur
-	2 – 3 × Pullex 3in1-Lasur
-	2 – 3 × Pullex Aqua 3in1-Lasur 
-	2 × Pullex Silverwood
-	2 × Pullex Platin
Pullex Aqua-IG 	2 × Pullex Aqua-DSL (pouze na nátěr oken) 

KRYCÍ

IMPREGNACE*	VRCHNÍ NÁTĚR
Pullex Imprägnier-Grund	2 × Pullex Color
Pullex Aqua-IG** 	2 × Vivido 5in1-COLOR (v exteriéru pouze na nátěr oken) 

* Více informací o produktech v kapitole Impregnace dřeva v exteriéru.

** U světlých, resp. bílých odstínů doporučujeme po impregnaci dodatečný nátěr s Aqua-Isoprimer PRO.

„Na naši ochranu dřeva se můžete vždy spolehnout.“

LAZURY NA DŘEVO V EXTERIÉRU



Barvu máme v krvi.

PULLEX AQUA 3IN1-LASUR

Vodou ředitelná impregnační lazura na dřevo v exteriéru

- Ochrana dřeva, základní a vrchní nátěr v jednom
- Na nátěry nového dřeva venku a na následné údržbové nátěry (např. dřevěné fasády, zahradní domky, balkony, ploty, atd.)
- Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
- Moderní matný vzhled povrchu bez odlupování
- Velmi snadná aplikace bez obtěžujícího zápachu



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

*Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.

PULLEX 3IN1-LASUR

Rozpouštědlová impregnační lazura na dřevo v exteriéru

- Impregnace, základ a vrchní nátěr v jednom
- Pro nátěry nového dřeva venku a na následné údržbové nátěry (např. na dřevěné fasády, zahradní domky, balkony, ploty, atd.)
- Velmi dobrá odolnost vůči povětrnosti a UV záření
- Moderní matný vzhled povrchu bez odlupování
- Vynikající ochrana proti modřání, napadení dřevokaznými houbami



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

*Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.

PULLEX TOP-LASUR

Prémiová lazura pro nátěry nového dřeva a renovace starého dřeva v exteriéru

- Rozpouštědlová, tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny pro profesionální i hobby použití
- Pro nové nátěry a renovace dřeva venku (např. na okna, dveře, dřevěné fasády, domky, balkony, ploty, pergoly, atd.)
- Snadné zpracování a dlouhý otevřený čas
- Dlouhodobá ochrana dřeva před povětrností, UV zářením, zamodráním a napadením dřevokaznými houbami
- I pro renovaci starého dřeva s renovačním základem Pullex Primer-Reno



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

*Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY

Weide (Vrba)

1, 2

Eiche (Dub)

Lärche (Modřín)

Kiefer (Borovice)

Kastanie (Kaštan)

1

Sípo

1

Nuss (Ořech)

Palisander

Afzelia

1, 2

Wenge

1, 2

NÁTĚR NOVÝCH DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ



KROK 1 – Příprava

Vyšroubujte panty a kování, vyjměte těsnění. Sklo oblepte maskovací páskou. Přebruste rám a křídlo okna brusnou houbičkou P 120 – P150 ve směru po letech dřeva. Zkontrolujte hrany a broušením je zaoblete na malý rádius.



KROK 2 – Impregnace

Rozpouštědlový systém:

Natřete 1 – 2 × bezbarvou impregnační Pullex Imprägnier-Grund* (doba schnutí cca 12 hod.).

Vodou ředitelný systém:

Natřete 1 × Pullex Aqua-IG* (doba schnutí cca 4 hod.).



KROK 3 – Vrchní nátěr

Rozpouštědlový systém:

Natřete 2 × lazurou Pullex Top-Lasur nebo barvou Pullex Color ve vybraném odstínu. Druhý nátěr po cca 12 hod.

Vodou ředitelný systém:

Natřete 2 × Pullex Aqua-DSL ve vybraném odstínu. Druhý nátěr po cca 4 hod. Kompletní proschnutí po 12 hod.

PULLEX AQUA-DSL

Údržbová a renovační vodou ředitelná lazura na okna a dveře

- Silnovrstvá lazura na údržbové nátěry a renovaci oken a vchodových dveří vodou ředitelným systémem
- Velmi dobrá odolnost vůči povětrnosti a UV záření
- Excelentní trvalá elasticita
- Prodyšný povrch bez obsahu biocidů
- I pro renovaci oken a dveří s renovačním základem Pullex Aqua-Deco
- Lze tónovat dle barevných odstínů předních výrobců oken
- Zakoupíte u prodejců s míchacím zařízením ADLER



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

VYDATNOST

8 m²/l



LAZURY NA DŘEVO V EXTERIÉRU



Barvu máme v krvi.

PULLEX SILVERWOOD

Impregnační exteriérová lazura s efektem starého dřeva

- Rozpouštědlová impregnační lazura na dřevěné konstrukce v exteriéru (fasády, balkony atd.)
- Speciální pigmentace pro kovový vzhled nebo efekt starého dřeva
- Bez obsahu škodlivých aromátů
- Rovnoměrné zvětvávání bez odlupování
- Nejlepší ochrana dřeva proti zamodrání, dřevokazným houbám a hmyzu
- Regulace vlhkosti ve dřevě
- Rychlé schnutí a extrémně dlouhá životnost



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 20 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

PULLEX PLATIN

Třpytivá lazura na dřevo v exteriéru

- Rozpouštědlová, tenkovrstvá lazura na dřevěné konstrukce v exteriéru (fasády, balkony apod.)
- Speciální pigmentace pro třpytivé barevné efekty na dřevě
- Rovnoměrné zvětvávání bez odlupování
- Ochrana dřeva proti zamodrání a dřevokazným houbám
- Velmi dobrá odolnost proti vodě
- Bez obsahu škodlivých aromátů a kobaltu
- Regulace vlhkosti ve dřevě
- Extrémně dlouhá životnost



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

Graualuminium (hliníkové šedá)

Silber (stříbrná)

Altgrau (starošedá)

Fichte Hell Geflämmt (smrk světlý opalovaný)

Farblos (bezbarvý na zesvětlení)

Achatgrau

Granatbraun

Karneolrot

Quarzgrau

Rubinrot

Topasgrau

IMPREGNACE DŘEVA V EXTERIÉRU

ADLER

Barvu máme v krvi.

PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND

Impregnace dřeva před nátěrem barvou
nebo lazurou na bázi rozpouštědel

- Bezbarvá impregnace na bázi rozpouštědel na nové dřevo v exteriéru před nátěrem rozpouštědlovou barvou nebo lazurou
- Na dřevostavby, přístřešky, dřevěné obklady, balkóny, ploty, okna, vchodové dveře atd.
- Nejlepší ochrana proti zamodráním, houbami a hmyzem
- Bez obtěžujícího zápachu a škodlivých aromátů
- Kombinujte s vrchním nátěrem lazurou Pullex Top-Lasur nebo barvou Pullex Color



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

PULLEX AQUA-IG

Impregnace dřeva před nátěrem vodou
ředitelnou lazurou nebo barvou

- Bezbarvá impregnace na bázi vody na nové dřevo v exteriéru před nátěrem vodou ředitelnou barvou nebo lazurou
- Na dřevostavby, přístřešky, dřevěné obklady, balkóny, ploty, okna, vchodové dveře atd.
- Nejlepší ochrana proti zamodráním, houbami a hmyzem
- Bez obtěžujícího zápachu a škodlivých aromátů
- Kombinujte s vrchním nátěrem lazurou Pullex Aqua-DSL nebo barvou Vivido 5in1-COLOR



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 18 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

RENOVACE STARÉHO DŘEVA V EXTERIÉRU

ADLER

Barvu máme v krvi.

PULLEX PRIMER-RENO

**Polokrycí impregnační základ na bázi rozpouštědel
pro renovaci starého dřeva v exteriéru**

- Speciální polokrycí základní nátěr egalizuje, zesvětluje a zpevňuje staré a zešedlé dřevo
- Renovace silně zvětralých starých nátěrů
- Výrazně zpevňuje a prodlužuje životnost starého dřeva
- Velmi rychlé schnutí a snadná aplikace
- Ideální na renovaci oken, dveří, dřevěných fasád a dalších dřevěných povrchů v exteriéru
- Kombinujte s vrchním nátěrem lazurou Pullex Top-Lasur nebo barvou Pullex Color



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

PULLEX AQUA-DECO

**Vodou ředitelný základ na renovaci oken a dveří
lakovaných nátěry na bázi vody**

- Egalizuje a impregnuje dřevěný podklad
- Renovace nátěrů oken a vchodových dveří
- Ochrana proti zamodrání, dřevokazným houbám
- Bez škodlivých aromatů a obtěžujícího zápachu
- Kombinujte s vrchním nátěrem lazurou Pullex Aqua-DSL
- Zakoupíte v různých odstínech u partnerských prodejců s míchacím zařízením



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

VYDATNOST

10 m²/l

„Naše TOP nátěry
pro Vaši TOP renovaci.“

RENOVACE STARÉHO DŘEVA V EXTERIÉRU




Barvu máme v krvi.

ABBEIZER EXPRESS

Gel pro odstranění starých nátěrů

- Vysoce účinný gel pro odstranění starých vrstev barev a laků
- Jednoduché a rychlé použití
- Ideální i na svislé dílce (např. zárubně vchodové dveře, rámy oken, zábradlí, ...)
- Dostupné i ve spreji jako Abbeizer Spray



VELIKOSTI BALENÍ

spreji 400 ml, 500 ml

YDATNOST

cca 4 – 5 m²/l

CLEAN-MULTI-REFRESHER

Čistič a odšedňovač starého dřeva, plastů a zdiva

- Čištění a obnovení starého a zašedlého dřeva, plastů a zdiva
- Odstraňuje nečistoty, mechy a zvětralé části
- Odmašťuje, zesvětluje a navrácí dřevu původní barvu
- Snadná aplikace štětcem, kartáčem nebo rozprašovačem
- Biologicky odbouratelné složení šetrné k přírodě
- Ideální pro čištění zašlých dřevěných teras a fasád
- Dostupné i v malém balení s praktickým rozprašovačem



VELIKOSTI BALENÍ

500 ml, 1l, 2,5l



YDATNOST

5 – 20 m²/l



DOPORUČENÍ PRO SKLADBU NÁTĚRU PŘI RENOVACI STARÉHO DŘEVA V EXTERIÉRU

Po několika krocích bude zvětralé dřevo na vašem starém obložení, balkoně nebo oknech, vypadat jako nové! Jednoduše okartáčujte, naneste základní a vrchní nátěr a je hotovo.

LAZUROVACÍ

IMPREGNACE*	VRCHNÍ NÁTĚR
Pullex Primer-Reno	2 × Pullex Top-Lasur*
Pullex Aqua-Deco (pouze na renovaci oken) 	Aqua-DSL* (pouze na renovaci oken) 

KRYCÍ

IMPREGNACE*	VRCHNÍ NÁTĚR
Pullex Primer-Reno	2 × Pullex Color*
Pullex Aqua-Deco (pouze na renovaci oken) 	2 × Vivido 5in1-COLOR* (v exteriéru pouze na renovaci oken) 

Při renovaci dřeva je velmi důležité hloubkové čištění. Aby nový nátěr dobře držel, je nutné zvětralé podklady zbavit uvolněných částí a zbytků starých nátěrů.

Dodržujte technické listy produktů, které naleznete na www.lakyadler.cz.

RENOVACE DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ



Krok 1

KROK 1 – Příprava povrchu

Odlupující se zvětralé nátěry jemně odstraňte škrabkou.



Krok 2

KROK 2 – Broušení

Poté přebrousíte brusným papírem zrnitosti P60 a následně brusným papírem P120.



Krok 3

KROK 3 – Základní nátěr

Rozpuštědlový systém:

Natřete 1 – 2× základem Pullex Primer-Reno (doba schnutí cca 12 hod.).

Vodou ředitelný systém:

Natřete 1× Pullex Aqua-Deco (doba schnutí cca 4 hod.).



Krok 4

KROK 4 – Vrchní nátěr

Rozpuštědlový systém:

Natřete 2× lazou Pullex Top-Lasur* nebo barvou Pullex Color* ve vybraném odstínu. Druhý nátěr po cca 12 hod. Kompletní proschnutí po 24 hod.

Vodou ředitelný systém:

Natřete 2× Pullex Aqua-DSL* ve vybraném odstínu. Druhý nátěr po cca 4 hod. Kompletní proschnutí po 12 hod.

RENOVACE DŘEVĚNÝCH FASÁD



Krok 1

Pro renovaci je lepší suché a teplé počasí (min. 10 °C). Nátěr rychleji schne.

Krok 1 – Příprava povrchu

Dřevo okartáčujte mosazným kartáčem. Ten odstraní špinu a uvolněné části. Obroušení není nutné.



Krok 2

Krok 2 – Základní nátěr

Dřevo natřete 1× Pullex Primer-Reno, který sjednotí a zesvětlí různě zvětralé dřevo a fleky. Dřevo je nyní chráněno proti modráni, napadením houbami a hmyzem. Nechte schnout 12 hodin.



Krok 3

Krok 3 – Vrchní nátěr

Následuje nátěr lazou Pullex Top-Lasur*. Doba schnutí je 12 hodin. Potom nátěr 1× zopakujte.



VIDEO NA WWW.LAKYADLER.CZ

KRYCÍ BARVY

ADLER

Barvu máme v krvi.

VIVIDO 5IN1-COLOR

**Univerzální barva na dřevo a další materiály
v interiéru a exteriéru**

- Vodou ředitelná barva na nátěry dřeva, kovů a plastů ve vnitřním prostředí (např. nábytek, dětské hračky, obložení, dveře a zárubně, okna, radiátory, trubky,...)
- V exteriéru vhodná pouze na nátěr oken a dveří
- Vynikající přilnavost a stabilita barevného odstínu
- Ideální na radiátory (teplotní odolnost do 100 °C)
- Dokonalá ochrana oken před UV zářením a povětrností
- Výběr základních barevných odstínů
- Další odstíny lze namíchat u prodejců s míchacím zařízením



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

PULLEX COLOR

Rozpouštědlová barva na dřevo v exteriéru

- Hedvábně matná barva na nové nátěry a renovace dřeva v exteriéru
- Vynikající odolnost vůči povětrnosti
- Prodyšný povrch bez odlupování
- Regulace vlhkosti ve dřevě
- Ochrana proti zamodráání a dřevokazným houbám
- Lze namíchat do barevných odstínů dle RAL a NCS
- Zakoupíte u prodejců s míchacím zařízením ADLER



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

VYDATNOST

8 – 12 m²/l

„Naše barvy na všechno
a pro všechny.“

LAKY & LAZURY DO INTERIÉRU

ADLER

Barvu máme v krvi.

VIVIDO HOLZLACK

Lak na dřevo v interiéru

- Vodou ředitelný transparentní lak na dřevo
- Velmi dobrá odolnost proti poškrábání
- Odolnost vůči krémům a tukům (CFB)
- Vynikající chemická odolnost
- Ideální pro lakování dřevěných podlah, parket, nábytku, dveří a dalších dřevěných povrchů v interiéru
- Odolnost vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)
- I na lakování dětských hraček (EN 71-3)
- Matná, polomatná a lesklá varianta
- Lze použít i jako vrchní ochranný nátěr na dřevěné povrchy v interiéru natřené Vivido 5in1-COLOR, Vivido Interior-Lasur nebo Vivido Interior-Lasur UV 100



VELIKOSTI BALENÍ

125 ml, 750 ml, 2,5 l

VYDATNOST

cca. 10 m²/l



„Naše dokonalé povrchy pro Váš dokonalý domov.“

VIVIDO INTERIOR LASUR UV 100

Vodou ředitelná lazura na dřevěné obložení v interiéru s protižloutnoucím efektem

- Lazura proti žloutnutí dřeva v interiéru
- Na dřevěné obložení, pohledové trámy a stropy z jehličnatého dřeva
- Snadná aplikace bez obtěžujícího zápachu
- Rychlé schnutí
- Přirozené matné povrchy dřeva bez tmavnutí
- Pro zvýšení mechanické odolnosti lze přetřít bezbarvým lakem na dřevo Vivido Holzlack
- Dostupné i v bezbarvé variantě
- Ostatní odstíny zakoupíte u prodejců s míchacím zařízením ADLER



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

VYDATNOST

8 m²/l

Color4You :

Farblos, tönbar (bezbarvý, tónovatelný)

Tanne (jedle)

Zugspitze

Großglockner

Mont Blanc
všechny na smrkovém dřevě

VIVIDO INTERIOR LASUR

Mořidlo, lazura a vrchní lak v jednom produktu

- Vodou ředitelná lazura na dřevo v interiéru
- Úspora času a vysoká efektivita díky řešení 3 v 1
- Snadná aplikace bez obtěžujícího zápachu
- Rychlé schnutí
- V základních přírodních odstínech
- Další pestré barevné odstíny lze namíchat v míchacím zařízení
- Pro zvýšení mechanické odolnosti lze přetřít bezbarvým lakem na dřevo Vivido Holzlack



VELIKOSTI BALENÍ

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

VYDATNOST

4–8 m²/l

Color4You :

Farblos (bezbarvý)

Eiche (dub)

Samt (samet)

Nuss (ořech)

Weiß (bílý)
všechny na smrkovém dřevě

OLEJE & VOSKY DO INTERIÉRU



Barvu máme v krvi.

LEGNO SMART-ÖL

Dvosložkový olej pro namáhané povrchy dřeva v interiéru

- Dokonalá ochrana povrchu již při jedné vrstvě
- Bezbarvá varianta nebo trendové barevné odstíny
- Efektivní zpracování díky jediné aplikaci
- Vysoká chemická a mechanická odolnost
- Ideální na nábytek, podlahy, schody a další vybavení interiéru
- Odolné vůči potu a slinám a vhodné i na dětské hračky
- Tužidlo je součástí balení



ODOLNÉ VŮČI
SLNÁM & POTU

VELIKOSTI BALENÍ

1 l, 2,75 l



TŘÍDA
PROTISK-
LUZNOSTI
R11

VYDATNOST

15 – 30 m²/l

Hebe	Fortuna	Kronos
Selene	Uranus	Moros
Thor	Athene	Herakles
Eros	Pan	Herakles
Farblos	Hades	



LEGNO DURA-ÖL

Mimořádně odolný olej na dřevo v interiéru

- Bezbarvý olej na dřevo s odolností laku
- Na stoly, nábytek, podlahy a další vnitřní dřevěné povrchy
- Přirozený vzhled dřeva s malým zvýrazněním kresby
- Vynikající ochrana
- Rovnoměrný matný povrch bez vyleštěných míst
- Bez nutnosti stírat přebytky při aplikaci
- Odolné vůči potu a slinám a vhodné i na dětské hračky
- Není vhodný na exotické dřeviny



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

VYDATNOST

cca 20 m²/l

LEGNO-ÖL

Olej na dřevo v interiéru

- Olej na nábytek, podlahy a další vnitřní dřevěné povrchy
- Složení na bázi rostlinných olejů a vosků
- Rychlé schnutí: 2 vrstvy v jeden den
- Povrch příjemný na dotek
- Odolné proti vodě a znečištění
- Bezpečné pro krátkodobý styk s potravinami a na dětské hračky (norma EN 71-3)
- V bezbarvé a jemně bílé variantě

Farblos (bezbarvý)
na smrk

Farblos (bezbarvý)
na ořechu

Weiß (bílý)
na smrk

Weiß (bílý)
na ořechu



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l



VYDATNOST

15 – 30 m²/l

LEGNO HARTWACHSÖL

Tvrký voskový olej na dřevo v interiéru

- Bezbarvý tvrdý voskový olej na nábytek, podlahy a další dřevěné povrchy v interiéru
- Mimořádně ekologické složení
- Vysoký podíl sušiny (97 %)
- Velmi dobré zvýraznění kresby dřeva
- Odolné vůči potu a slinám a vhodné i na dětské hračky
- Obvykle stačí aplikovat jednu vrstvu



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

VYDATNOST

15 – 30 m²/l

LEGNO COLOR

Barevný olej na dřevo v interiéru

- Rovnoměrné, barevné povrchy nábytku a dalších dřevěných povrchů v interiéru
- Velmi dobrá odolnost proti vodě
- Snadná aplikace díky lehké gelové konzistenci
- Antistatické povrchy příjemné na dotek
- Barevný olej zafixujete vrchním nátěrem Legno-Öl nebo Legno Dura-Öl

Liguren

Navarra

Abruzzo

Toskana



Lombardei

Katalanien
vše na dubu

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

VYDATNOST

15 – 30 m²/l

ÚDRŽBA & PÉČE O DŘEVO

ADLER

Barvu máme v krvi.

WINDOOR CARE-SET

Čistič a ošetřující sada na okna, dveře a zahradní nábytek

- Kompletní sada pro pravidelnou údržbu oken, dveří a zahradního nábytku
- Snadné a rychlé použití
- Aplikace 1 – 2 krát ročně prodlužuje životnost oken a dveří
- Uzavírá drobné trhliny a póry v lakovém filmu
- Odpuzuje vodu, mastnotu a nečistoty
- Nenahrazuje opravný systém při poškození lakového filmu (např. po krupobití)
- Ideální na okna a dveře s lazurovacími i krycími systémy s různými stupni matu či lesku.



OBSAH SADY

čistič
Clean Top-Cleaner 250ml
pečující přípravek
Clean Top-Care 250ml
2 rozprašovače
čisticí žlutý hadřík
modrý hadřík na péči

LEGNO PFLEGE-SET

Čistič a ošetřující sada na olejované povrchy

- Kompletní sada pro čištění a péči o olejované dřevěné povrchy nábytku a vybavení interiéru
- Snadné použití bez nepříjemného zápachu
- Pro mytí olejovaných podlah doporučujeme vysoce kvalitní podlahové mýdlo Legno Holzbodenseife



OBSAH SADY

olejový čistič
Legno Reiniger 100ml
ošetřující olej
Legno Pflegeöl 100ml
brusné rouno čisticí
hadřík

POMŮCKY PRO NATÍRÁNÍ

ADLER

Barvu máme v krvi.

ŠTETEC SOLVAMAXX PLUS

Štetec na aplikaci rozpouštědlových nátěrů

- Speciální štetec v profesionální kvalitě
- Pro aplikaci barev, lazur a laků a olejů na bázi rozpouštědel
- Perfektní rovnoměrný nátěr bez viditelných tahů
- Velmi jemný polyesterový vlas



VELIKOSTI

50 mm

100 × 30 mm

ŠTETEC AQUAMAXX PLUS

Štetec na aplikaci vodou ředitelných nátěrů

- Speciální štetec v profesionální kvalitě
- Pro aplikaci vodou ředitelných barev, lazur a laků
- Perfektní rovnoměrný nátěr bez viditelných tahů
- Velmi jemný polyesterový vlas



VELIKOSTI

40 mm, 60 mm

100 × 30 mm

KARTÁČ NA PODLAHOVÉ OLEJE

Široký kartáč pro aplikaci podlahových olejů

- Kartáč pro aplikaci olejů na podlahy
- Vysoce kvalitní přírodní vlas
- Šetří záda a kolena
- Ideální pro aplikaci terasového oleje Pullex Bodenöl



VELIKOSTI

200 mm

ADLEROL VERDÜNNER 7231

Čistič a ředidlo pro řemeslné a hobby použití

- Čistič na štětce a nářadí po natírání rozpouštědlovými lazurami, laky a oleji
- Lze použít i jako ředidlo
- Bez obsahu škodlivých aromatických sloučenin



VELIKOSTI BALENÍ


500 ml, 1 l, 5 l, 25 l

VYDATNOST

8 m²/l



PRODEJCI ADLER PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICĚ



ADLER VŽDY NABLÍZKU

Nátěry na dřevo od ADLER zakoupíte v rozsáhlé síti našich partnerských prodejen po celé České republice – díky velkému množství prodejců je ADLER vždy blízko k vám. Produkty můžete samozřejmě objednat i online.



**NAJDETE PRODEJCE
VE SVĚM OKOLÍ!**



Barvu máme v krvi.



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCeskoaSlovensko

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 903 285 469

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 385802

06-2026 | 896600075301