

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

# Tmel na dřevo: At' drží pohromadě, co k sobě patří

Malé prasklinky, vypadlé suky, špatné dýhové spáry - nic ojedinělého při práci se dřevem. Vyspravte všechny tyto drobné vady na kráse ještě před namořením a nalakováním, aby byl výsledek perfektní. K tomu jednoduše vtlačte tmel na dřevo stěrkou do defektu. Místa s velkými vadami byste měli vytmelit několikrát, protože plnicí materiál povoluje: v odborné terminologii se to nazývá "propadání" tmelu.

## Jak vytmelit defekty na surovém dřevu

Malé prasklinky, vypadlé suky, špatné dýhové spáry - nic ojedinělého při práci se dřevem. Vyspravte všechny tyto drobné vady na kráse ještě před namořením a nalakováním, aby byl výsledek perfektní. K tomu jednoduše vtlačte tmel na dřevo stěrkou do defektního místa. Místa s velkými vadami byste měli vytmelit na několikrát, protože plnicí materiál povoluje: v odborné terminologii se to nazývá "propadání" tmelu.

## Správný barevný odstín

Hodláte-li upravenou plochu následně namořit, měl by barevný odstín tmelu na dřevo přibližně odpovídat výslednému barevnému odstínu. U sukovitého smrku se pro tmel doporučuje tmavší barevný odstín suků.

## Správné schnutí

Zatmelené malé prasklinky a vadná místa můžete po třech až pěti hodinách brousit a dále upravovat. Větší a hlubší vyspravená místa musí schnout přes noc (změna barevného odstínu u dřevěného tmelu). Pak je lze přelakovat lakovými systémy na bázi vody i rozpouštědel.

📅 03.11.2010

### Použité produkty



Grilith Holz Kitt

## Správné ředidlo

Tmel na dřevo by měl mít krémovou konzistenci. Nenechávejte obal příliš dlouho otevřený, jinak se odpaří rozpouštědlo a tmel vyschne. Také vždy používejte originální ředidlo. Nitroředidla, PUR ředidla nebo alkoholová ředidla silně zpomalují schnutí a rovněž tak znatelně negativně ovlivňují jakost tmelu na dřevo.

## Správné skladování

Při skladování dbejte, aby bylo víčko vždy dobře uzavřeno.

**Tip:** balení skladujte vzhůru nohama, zabráníte tak vysychání.

## Co ještě musíte vědět

Tmel na dřevo ADLER Grilith Holzkitt obsahuje pigmenty, které mu dodávají správnou barvu. Proto je také možné přelakování barevným nátěrem. U tmelů s obsahem barviv by se tím barviva narušila a rozmazala.

Zvolte vhodný tmel z **jedenácti různých barevných odstínů** produktu ADLER Grilith a zakryjte drobné vady!

# Galerie



