



OCHRANA DŘEVA V EXTERIÉRU

ADLER

Barvu máme v krvi.

OBSAH

IMPREGNACE	3 - 5
OCHRANA DŘEVA – LAZUROVACÍ	6 - 13
OCHRANA DŘEVA – KRYCÍ	14 - 15
OLEJE NA DŘEVO	16 - 19
PŘÍPRAVA	20 - 21
PÉČE O DŘEVO	22 - 23
DOPORUČENÍ	24 - 26

Ochranné prostředky na dřevo používejte bezpečně. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o produktu. Technické listy produktů naleznete na www.lakyadler.cz.

IMPREG- NACE



IMPREGNACE

PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND

„Základ na bázi rozpouštědel pro nové nátěry“

- pro impregnaci a základování dřeva v exteriéru při nových nátěrech,
- pro dřevostavby, stříšky, dřevěné obklady, balkóny, ploty, okna, venkovní dveře atd.,
- nejlepší ochrana proti modráni, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- bez zápachu a obsahu aromátů, jednoduché zpracování,
- dostupný v odstínech: Farblos (bezbarvý) a Natur.



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX RENOVIER-GRUND

„Základ a egalizace pro sanační nátěry“

- egalizuje a zesvětluje dřevěný podklad,
- pro sanaci silně zvětralých nátěrů v exteriéru,
- poloprůhledná ochranná impregnace,
- nejlepší ochrana proti modráni, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- bez zápachu a obsahu aromátů, jednoduché zpracování,
- dostupný v různých odstínech, přiměřených k odstínu vrchního nátěru.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX AQUA-IMPRÄGNIERUNG

„Základ na bázi vody pro nové nátěry“

- pro impregnaci a základování dřeva v exteriéru,
- pro dřevostavby, stříšky, dřevěné obklady, balkóny, ploty, okna, venkovní dveře atd.,
- nejlepší ochrana proti modráni, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- bez zápachu, jednoduché zpracování,
- dostupný v odstínech: Farblos (bezbarvý) a v různých jiných odstínech.



Color4You 

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 18 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

OCHRANA DŘEVA LAZUROVACÍ



PULLEX 3in1-LASUR

„Matná, profesionální ochrana dřeva“

- impregnace, základ a vrchní nátěr v jednom,
- pro nové a pečující nátěry dřevěných fasád, balkonů atd.,
- velmi dobrá UV-ochrana a odolnost vůči povětrnosti,
- dodá dřevu matný vzhled,
- nejlepší ochrana proti modráni, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- tenkovrstvá lazura na bázi rozpouštědel – při zvětvávání se neodlupuje.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX PLUS-LASUR

„Léty ověřená prémiová lazura“

- rozpouštědlová, bezaromatická lazura pro nové a renovační nátěry dřevěných fasád, krovů, plotů atd.,
- vysoký obsah sušiny a aktivní UV-filtr zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnosti,
- chrání proti modráni a napadení dřevokaznými houbami,
- tenkovrstvá lazura – při zvětvávání se neodlupuje,
- dostupná v 10 standardních odstínech, další odstíny lze namíchat.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

125 ml*, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l*

Vydatnost: 8-12 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech.

LAZURY NA DŘEVO

PULLEX TOP-LASUR

„Profesionální lazura obzvláště pro renovace, netvoří kapky“

- rozpouštědlová tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny pro nové nátěry a obzvláště pro renovace dřevěných fasád, balkonů atd.,
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
- vynikající zpracování a dlouhý otevřený čas zpracování,
- reguluje vlhkost, dlouhodobě chrání před vlivem povětrnosti,
- při renovaci použit v systému s Pullex Renovier-Grund.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

Vydatnost: 12 m²/l

PULLEX HIGH-TECH

„High-Solid – lazura pro nové nátěry“

- lazura s vysokým obsahem sušiny s minimálním podílem rozpouštědel pro nové nátěry dřevěných fasád, balkonů atd.,
- vynikající UV-ochrana a odolnost vůči povětrnosti,
- zvýrazňuje strukturu dřeva a propůjčí mu hedvábný povrch,
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*

Vydatnost: 12-15 m²/l

PULLEX AQUA-PLUS

„Lazura na bázi vody“

- lazura na bázi vody pro povrchovou úpravu dřeva kolem domu (fasády, balkony atd.),
- světlostálé mikronizující speciální pigmenty zaručí vynikající UV-ochranu a optimální odolnost vůči povětrnosti,
- chrání proti modráni a napadení dřevokaznými houbami,
- dostupná v 7 standardních odstínech, další odstíny lze namíchat.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 8-10 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech.

LAZURY NA DŘEVO

PULLEX LASUREN STANDARDNÍ BAREVNÉ TÓNY



2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



2 3 4 5



2 3



1 2 3 4 5




1 2 3 4 5



2 3



2 3



4 5

- 1 Pullex 3in1-Lasur
- 2 Pullex Plus-Lasur
- 3 Pullex Top-Lasur
- 4 Pullex High-Tech
- 5 Pullex Aqua-Plus

Odchyly v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.

RENOVACE DŘEVĚNÝCH FASÁD



Pro renovaci je lepší suché a teplé počasí (min. 10 °C). Nátěr rychleji schne.

Krok 1 – Příprava

Dřevo okartáčujte mosazným kartáčem. Ten odstraní špinu a uvolněné části. Obroušení není nutné.



Krok 2 – Základní nátěr

Dřevo natřete 1x Pullex Renovier-Grund. Různě zvětralé části dřeva se sjednotí a zesvětlí. Fleky zmizí. Dřevo je nyní chráněno proti modráni, napadením houbami a hmyzem. Nechte schnout 12 hodin.



Krok 3 – Vrchní nátěr

Nyní následuje nátěr s Pullex Plus-Lasur. Doba schnutí je 12 hodin. Potom nátěr zopakujte.



VÍCE NA ADLER-TV!

LAZURY NA DŘEVO

PULLEX FENSTER-LASUR

„Renovační lazura na okna a dveře“

- renovační nátěr s obsahem rozpouštědel pro sanaci oken a dveří, neobsahuje aromáty,
- speciální pigmenty a UV-filtry zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnosti,
- použit v systému Pullex Renovier-Grund resp. Pullex Plus-Lasur,
- velmi rychlé schnutí, nelepí se.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

Vydatnost: 8-10 m²/l

PULLEX AQUA-DSL

„Ošetrovací a renovační lazura na bázi vody pro okna a dveře“

- transparentní silnovrstvá lazura na bázi vody pro okna, vchodové dveře a maloplošné díly zimních zahrad,
- velmi dobrá odolnost vůči povětrnosti a UV-záření,
- excelentní trvalá elasticita a nelepivost,
- šetrná k životnímu prostředí, bez biocidů a prodyšný,
- tónovatelná k barevným kolekcím předních výrobců oken.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

Vydatnost: 8 m²/l

PULLEX SILVERWOOD

„Impregnace, základování a efektní lazura“

- rozpouštědlová, bezaromatická lazura včetně impregnace na dřevěné konstrukce v exteriéru (fasády, balkony atd.),
- speciální pigmenty zajistí stříbrný kovový vzhled nebo efekt starého dřeva, přičemž póry dřeva zůstanou otevřené,
- v důsledku vlivu povětrnosti se neodlupuje,
- nejlepší ochrana proti modráni, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- velmi rychlé schnutí



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 5 l, 20 l

Vydatnost: 4-8 m²/l

PULLEX PLATIN

„Metalická lazura na dřevo“

- rozpouštědlová, tenkovrstvá lazura bez obsahu aromátů a kobaltu na dřevěné konstrukce v exteriéru (fasády, balkony apod.),
- speciální pigmentace s otevřenými póry zajistí kovově třpytivé barevné efekty dřeva,
- rovnoměrné zvětvávání,
- chrání proti modráni a napadení dřevokaznými houbami,
- velmi dobrá odolnost proti vodě, dlouhá životnost.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.

OCHRANA DŘEVA KRYCÍ



PULLEX COLOR

„Univerzální, krycí nátěr na dřevo“

- rozpouštědlová, hedvábně-matná barva na dřevo určená speciálně pro sanaci různých dřevěných stavebních prvků v exteriéru,
- optimální odolnost vůči povětrnosti, difúzní,
- v důsledku vlivu povětrnosti se neodlupuje, reguluje vlhkost,
- chrání proti modráni a napadení dřevokaznými houbami,
- neomezená barevnost.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 10 m²/l

PULLEX AQUA-COLOR

„Krycí, vodou ředitelný nátěr na dřevo“

- barva na dřevo na bázi vody určená speciálně pro nový nátěr různých dřevěných stavebních prvků v exteriéru,
- extrémní odolnost vůči povětrnosti a barevná stabilita,
- difúzní a regulující vlhkost,
- chrání proti modráni a napadení dřevokaznými houbami,
- neomezená barevnost.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l*

Vydatnost: 8-12 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.

OLEJE NA DŘEVO



PULLEX HOLZÖL

„Olej na dřevo na bázi přírodních, zušlechtěných olejů“

- pro svislé plochy v exteriéru např. fasády, balkony,
- díky speciálním UV-filtrům dobře odolává vůči povětrnosti,
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
- dostupný v odstínech: Farblos (bezbarvý), Lärche (modřín), Natur (přírodní).



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 10-15 m²/l

PULLEX TEAKÖL

„Ošetřující olej pro zahradní nábytek“

- chrání a ošetřuje zahradní nábytek z listnatých a exotických dřevin,
- vhodný i pro nábytek v interiéru např. koupelnový nábytek,
- výborně zvýrazní texturu dřeva, vodoodpudivý, bez biocidů,
- jednoduché nanášení pomocí hadru,
- dostupný v odstínu Farblos (bezbarvý) a Teak.



VELIKOSTI BALENÍ

250 ml, 1 l

Vydatnost: 30 m²/l

Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.

OLEJE NA DŘEVO

PULLEX BODENÖL

„Vodoodpudivý olej na dřevo pro dřevěné terasy“

- terasový olej pro vodorovné plochy v exteriéru,
- velmi dobrá stabilizace barevného odstínu u exotických dřevin,
- redukuje zešednutí dřeva, tvorbu trhlin a řas,
- chrání proti modráni a napadení dřevokaznými houbami,
- dostupný v odstínech: Java, Lärche (modřín), Kongo, Grau.



Java

Modřín

Kongo

Grau

Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l*

Vydatnost: 15 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.

PULLEX AQUA-TERRA

„Ekologický olej na dřevo na bázi vody z trvale udržitelných surovin“

- ekologický olej na dřevo vhodný do interiéru a exteriéru,
- vytváří přirozené, matné povrchy, příjemné na dotyk,
- voděodolný, dlouhá životnost,
- neobsahuje žádné chemické prostředky na ochranu dřeva a povrchového filmu, ani rozpouštědla a změkčovadla,
- splňuje kritéria ekologického bydlení (v souladu s Baubook).



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

Vydatnost: 10 m²/l

OŠETŘENÍ A RENOVACE TERASOVÉHO DŘEVA



Krok 1 – Odšedění

Terasu je nutné nejprve namočit. Potom kartáčem na podlahy naneste ADLER Holzentgrauer. Nechte působit 10-20 minut. Terasu opět vyčistěte za použití silonového nebo hrubého kartáče a znovu smyjte vodou. Dřevo nechte uschnout!



Krok 2 – nános oleje Bodenöl

Pro olejování se doporučujeme Pullex Bodenöl. Olej rovnoměrně naneste pomocí štětce nebo kartáče. Přebytečný olej můžete setřít pomocí hadru. Vždy dbejte na to, aby nanesená vrstva nebyla příliš silná. Doba sušení je 12 hodin. Pro perfektní výsledek opakujte nátěr.



VÍCE NA ADLER-TV!



PŘÍPRAVA



HOLZENTGRAUER

„Čistič, odšedňovač a odstraňovač zelených povlaků“

- odstraňuje nečistoty, mechy a odbourané substance na dřevěných terasách a zahradním nábytku,
- zesvětluje a vrací dřevu původní barvu,
- jednoduchý nános štětcem nebo kartáčem,
- biologicky odbouratelný.



VELIKOSTI BALENÍ

1l, 2,5l

Vydatnost: 5 m²/l

PÉČE O DŘEVO



PFLEGESET PLUS

„Vysokohodnotná sada pro péči o dřevěná okna“

- prvotřídní ošetřovací systém pro dřevěná okna s lazurovací povrchovou úpravou, který je vhodný i pro zahradní nábytek,
- aktivní čisticí substance a vybrané pryskyřice čistí okna a dodají jim hedvábně matný lesk,
- stará se o prodloužení trvanlivosti povrchové úpravy,
- uzavře jemné trhlinky a póry.



OBSAH *

ADLER Top-Cleaner 500 ml
ADLER Top-Finish 500 ml
1 čisticí hadr
2dílná sada nářadí
(„Fenster-Tool“)

Vydatnost: cca 10 m²/l

HAUSTÜREN-PFLEGESET

„Speciální péče o vchodové dřevěné dveře“

- perfektní péče, hloubkové čištění a oživení vchodových dveří s lazurovací nebo krycí povrchovou úpravou,
- bezbarvý, hedvábně matný film, který chrání před znečištěním, tuky, vodou a dodá Vaším dveřím nový „šmrnc“,
- na velkých plochách nezanechá žádné stopy.



OBSAH *

ADLER Top-Cleaner 500 ml
ADLER Door-Finish 500 ml
2 rozprašovače
2 čisticí a lešticí hadry

Vydatnost: cca 20 m²/l

* Všechny komponenty můžou být i jednotlivě doobjednané.

DOPORUČENÍ

DOPORUČENÍ PRO TVORBU POVRCHOVÉ ÚPRAVY PŘI NOVÝCH NÁTĚRECH

Chraňte Vaše dřevo od prvního dne. Bude Vám dělat radost po dlouhou dobu. Ukážeme Vám správnou skladbu povrchové úpravy:

LAZUROVACÍ

IMPREGNACE (pokud je potřebná)	ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY
Pullex Imprägnier-Grund	2x Pullex Plus-Lasur
Pullex Imprägnier-Grund	2x Pullex Top-Lasur
	2-3x Pullex 3in1-Lasur
	2x Pullex Objekt-Lasur
Pullex Aqua-Imprägnierung	2x Pullex Aqua-Plus

KRYCÍ

IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY
Pullex Imprägnier-Grund	2x Pullex Color
Pullex Aqua-Imprägnierung*	2x Pullex Aqua-Color

* Doporučení: při světlých, resp. bílých odstínech doporučujeme po impregnaci provést nátěr s Aqua-Isoprimer^{PRO}.

Prosíme dodržujte technické listy. Aktuální verze naleznete na:
www.lakyadler.cz/cz/sluzby-rady/technicke-listy.

DOPORUČENÍ PRO TVORBU POVRCHOVÉ ÚPRAVY PŘI RENOVACÍCH

Vaše zvětralé dřevo jako nevzhledné obložení, **balkóny nebo stříšky budou po několika úkonech znovu** téměř jako nové! Jednoduše okartáčovat, základovat, natřít a je hotovo!

LAZUROVACÍ

IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY
Pullex Renovier-Grund	2x Pullex Top-Lasur

KRYCÍ

IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY
Pullex Renovier-Grund (natónovaný podle konečného odstínu)	2x Pullex Color
Pullex Renovier-Grund (natónovaný podle konečného odstínu min. 48 hod. schnutí)	2x Pullex Aqua-Color

Při renovaci dřeva je velmi důležité hloubkové čištění. Aby nový nátěr držel, musí se zvětralé podklady zbavit uvolněných částí a zbytků starých nátěrů.

Prosíme dodržujte technické listy. Aktuální verze naleznete na:
www.lakyadler.cz/cz/sluzby-rady/technicke-listy.

DOPORUČENÍ

DOPORUČENÍ PRO TVORBU POVRCHOVÉ ÚPRAVY - SANACE OKEN A DVEŘÍ

S produkty Pullex Renovier-Grund, Pullex Color a Pullex Fenster-Lasur nabízí ADLER léty ověřený renovační systém **pro zvětralá okna a dveře**. Díky němu Vaše okna, dveře a okenice zazáří v novém lesku!

LAZUROVACÍ

DRUH DŘEVA	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
Jehličnaté	Pullex Renovier-Grund	2x Pullex Fenster-Lasur
Listnaté	Pullex Plus-Lasur (určuje barevný odstín)	2x Pullex Fenster-Lasur (odstín „NATUR pro listnaté dřeviny“)

KRYCÍ

DRUH DŘEVA	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
Jehličnaté a listnaté dřeviny	Pullex Renovier-Grund	2x Pullex Color

Prosíme dodržujte technické listy. Aktuální verze naleznete na:
www.lakyadler.cz/cz/sluzby-rady/technicke-listy.

TIPY & TRIKY



K ADLER-TV



TIPY & TRIKY ADLER

Chcete Vaši zašedlou, tmavou fasádu ze dřeva zsvětlit a odborně zrenovovat? Nebo ošetřit Vaše dřevěná okna a zahradní nábytek? Na www.lakyadler.cz najdete detailní informace k jednotlivým případům, jakož i k příslušným ADLER.

Na ADLER-TV najdete video návody a tipy profesionálů, které Vám mohou usnadnit práci.

FOTKY: ADLER Archiv, Adobe Stock



Barvu máme v krvi.



Sledujte nás na Facebooku
www.facebook.com/adlerceskosro

05-2018

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22
T. +43 5242 6922-0 · service@adler-farbenmeister.com
www.adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ · 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308