



**BLÍŽE
PŘÍRODĚ**



Barvu máme v krvi.

Lignovit 

PRODUKTOVÝ KATALOG OCHRANY DŘEVA



**Rodinný podnik založený
v roce 1934 fungující
s ohledem na budoucnost**



**Přední rakouský výrobce barev,
laků a prostředků
na ochranu dřeva**



**Výroba probíhá výhradně
ve městě Schwaz v Rakousku**



**Roční produkce:
přibližně 21 000 tun**



**Nejmodernější závod
na výrobu vodou ředitelných
laků v Evropě**



**730 zaměstnanců,
z toho 120
ve výzkumu & vývoji**



**Materiály šetrné
k životnímu prostředí,
68 % produktů na vodní bázi**



**100 % klimaticky
neutrální výroba¹**



**CLIMATE NEUTRAL
COMPANY**
Certified by Fokus Zukunft / 12048
Climate-neutral through compensation
with climate protection certificates



Více informací:
www.lakyadler.cz/klimatickyneutralni

Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou pro společnost ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba pravidelně podrobuje přísným kontrolám.

¹ Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na minimum řadou opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných ekologických certifikátů, čímž pomáhá financovat další nové projekty na ochranu klimatu.

ADLER POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA

OBSAH

GREEN	4
PŘEHLED PRODUKTŮ	6
ZÁKLADNÍ	9
LAZUROVACÍ	10
EFEKTNÍ	14
KRYCÍ	16
EKOLOGICKÉ	17
DO INTERIÉRU	18

KDO PRACUJE S LÁSKOU, NEDĚLÁ VĚCI POLOVIČATĚ.

Prémiová ochrana dřeva na bázi vody. Vysoce kvalitní materiály pro povrchovou úpravu dřeva z produktové řady Lignovit od společnosti ADLER poskytují dřevu dlouhodobou ochranu a dodávají mu dokonalý vzhled. I produkty šetrné k přírodě poskytují dřevu tu nejvyšší ochranu. S povrchovými úpravami od ADLER jste již dnes připraveni na ekologické výzvy budoucnosti.

S VIZÍ DO BUDOUČNOSTI



S ekologickými produkty bude Vaše výroba udržitelná, zodpovědná a úspěšná:

- **Protože budete včas připraveni na stále rostoucí zákonné požadavky.**
- **Protože stále více zákazníků požaduje ekologické a udržitelné výrobky.**
- **Protože svým zaměstnancům zaručíte zdravé, čisté a bezpečné výrobní procesy.**
- **Protože aktivně chráníte životní prostředí a klima, a tedy i naši společnou budoucnost.**



Barvu máme v krvi.

Logem ADLER green označujeme nejudržitelnější produkty v našem sortimentu. Při jejich vývoji a hodnocení se ADLER opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, které si společnost ADLER definovala jako základ pro své odpovědné chování. Všechny produkty ADLER jsou objektivně testovány podle třech kritérií: Životní prostředí, Zdraví & bezpečnost a Životnost. Pouze produkty, které získají to nejlepší hodnocení ve všech těchto kategoriích jsou označeny logem ADLER green.



Životní prostředí

vysoký podíl obnovitelných surovin

nízká ekologická stopa

bez látek nebezpečných pro životní prostředí

nízký obsah VOC



Zdraví & bezpečnost

bez přidání škodlivých
a alergenních látek

zdraví neškodné zpracování



Životnost

dlouhá životnost

vysoká odolnost

stabilita barevného odstínu

Produkt	Speciální vlastnosti	Zpracování	
ZÁKLADNÍ	Lignovit Primo ¹	Transparentní vodou ředitelná impregnace s aktivními biocidními složkami pro ochranu dřeva v exteriéru	   
	Lignovit Sperrgrund ²	Velmi dobrá izolace pryskyřice a ve vodě rozpustných látek obsažených ve dřevě	  
LAZUROVACÍ	Lignovit Protect Lignovit Protect-Primo ¹	Přirozené zušlechtění dřeva speciálně určené pro jehličnaté dřevo Stabilizuje lignin ve dřevě a výrazně tak zpomaluje tmavnutí jehličnatého dřeva	   
	Lignovit Protect-Finish ²		  
	Lignovit Lasur ²	Mimořádně prodyšná lazurovací povrchová úprava Univerzální lazura se základní ochranou pro všechny dřevěné dílce	    
	Lignovit Tauchlasur ²	Mimořádně prodyšná lazurovací povrchová úprava Produkt určený pro aplikaci máčením a poléváním	   
	Lignovit Spritzfertig NG ²	Optimalizováno pro snadné zpracování při aplikaci stříkáním Vynikající stabilita a dokonalý rozliv na svislých plochách Lze tónovat pomocí tónovacího systému ADLER MIX do různých barevných odstínů RAL a NCS	   
	Lignovit Plus ²	Plnivé lazurovací povrchy s dlouhým intervalem údržby Vhodné zejména pro povrchovou úpravu Vacumat® Lze tónovat i do pestrých barevných odstínů	  
	Lignovit GLT Plus FS ²	Rychlé schnutí a stohovatelnost Univerzální zpracování a použití	     

Produkt	Speciální vlastnosti	Zpracování
EFEKTNÍ	Lignovit Platin² Atraktivní barevné třpytivé efekty na dřevě Speciální pigmenty odráží UV záření a zajišťují tak dlouhou životnost nátěru Ideální pro kartáčované, tesané nebo surové řezané dřevo	
KRYCÍ	Lignovit Color VAC HF² Lignovit Color STQ² Krycí povrchová úprava dřeva s vysokou kryvostí a vynikající stabilitou barevného odstínu Dostupné ve všech barevných odstínech RAL a NCS Při použití bílých a pastelových odstínů dřeva nejprve impregnujte s Lignovit Sperrgrund, který zabraňuje žloutnutí dřeva v oblasti suků	
EKOLOGICKÉ	Lignovit Terra-Lasur Vodou ředitelný olej na dřevo z obnovitelných surovin Přírodně matné povrchy, hebké na dotek Zcela bez chemických ochranných látek Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru	
	Lignovit Terra-Color Vodou ředitelný olej na dřevo pro krycí barevné povrchy v interiéru a exteriéru Dostupné ve všech barevných odstínech RAL a NCS Přírodně povrchy, hebké na dotek	
DO INTERIÉRU	Lignovit GLT UV 100 Vynikající ochrana dřeva před UV zářením, žloutnutím a tmavnutím Snadné čištění a nízká náchylnost k ušpinění	
	Lignovit GLT PLUS Velmi dobrá dočasná ochrana proti vodě po dobu až 6 týdnů Rychlé schnutí a stohovatelnost Univerzální zpracování a použití	
	Lignovit Interior UV 100 Vodou ředitelná lazura určená pouze na dřevo v interiéru Bez nepříjemného zápachu Vhodné zejména na pohledové stěny a stropy z jehličnatého dřeva Trojnásobná ochrana proti slunečnímu záření díky moderním UV absorbérům Minimalizuje žloutnutí dřeva a dlouhodobě zachovává jeho přirozený, svěží vzhled	

¹ Prostředky na ochranu dřeva pro venkovní použití. Chrání před hnilobou (EN 152-1), dřevokaznými houbami (EN 113) a fungují jako prevence před napadením hmyzem (EN 46). Při používání těchto prostředků dbejte na zásady bezpečnosti při práci. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a technický list příslušného produktu.

² Nátěr je chráněn biocidními látkami proti zamodrávání a napadení plísněmi.



Vacumat



Aplikace
válečkem



Natírání
štetcem



Airless



Nádobková
pistole



Máčení



Polévání



Natírací
stroj



Tento produkt lze tónovat v míchacím systému
ADLER|MIX.





ZÁKLADNÍ

LIGNOVIT PRIMO

Hlavní funkcí impregnačního základu Lignovit Primo je zajistit dřevu nezbytnou chemickou ochranu. Chrání dřevěné obložení, přístřešky, balkóny, krovy atd. před modráním, dřevokaznými houbami a či napadením hmyzem. Díky použití speciálních alkydových pryskyřic proniká velmi dobře do dřeva, aniž by výrazněji zvedal dřevěná vlákna.

Nanášení produktu je možné natíráním, máčením, poléváním, strojovým natíráním nebo Vacumatem®. Lignovit Primo získal certifikát rakouského Sdružení na ochranu dřeva (ARGE). Garantuje splnění těchto podmínek:

- + proniká hluboko do dřeva
- + vysoce účinný proti zamodráním, dřevokazným houbám a dřevokazným škůdcům
- + bezpečné a snadné použití

Lignovit Primo je perfektní ochranná impregnace dřeva, která chrání dřevo a prodlužuje životnost dřevěných konstrukcí.

Produkt č.

Farblos (bezbarvý) 5358000200

Balení

4 l | 22 l | 120 l | 600 l



LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund tvoří společně s krycí lazurou Lignovit Color dokonalý pár a tvoří barevně sladěný a izolační nebo ochranný základ. Speciální aktivní plnící brání vzniku nehezkého zbarvení v okolí suků i při vyšším zatížení vlhkostí. Toto zbarvení působí rušivě hlavně u bílých a pastelových odstínů. Po nanesení základního nátěru ADLER Lignovit Sperrgrund 40960 následně naneste vrchní krycí nátěr Lignovit Color v požadovaném barevném odstínu.

Další předností produktu je vedle optimální trvanlivosti a dlouhé životnosti dřevěných fasád natřených krycí lazurou také výborná přilnavost za mokra.

- + spolehlivě zabraňuje nevzhlednému zbarvení v okolí suků
- + prodlužuje životnost a vylepšuje ochranu proti povětrnostním vlivům
- + perfektní izolace a příprava podkladu

Nejvhodnější způsob nanášení profesionální základní lazury je natírání nebo technologie Vacumatem®.

Produkt č.

Weiß (bílý) 40960

Balení

4 l | 18 l | 120 l

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Primo a Lignovit Sperrgrund.



LAZUROVACÍ

LIGNOVIT PROTECT-PRIMO LIGNOVIT PROTECT-FINISH

Laboratořím firmy ADLER se po intenzivním výzkumu podařilo jako vůbec prvním vyvinout „neviditelný“ prostředek na povrchovou úpravu jehličnatého dřeva, které si díky tomu dlouhodobě zachovává svůj přirozený vzhled. Obsahují stabilizátory ligninu, které brání tmavnutí a tím výrazně oddalují tmavnutí jehličnatého dřeva. Lignovit Protect je ideální i pro modřínové dřevo bohaté na pryskyřici. Systém je navíc vybaven plnou UV ochranou a dlouhotrvající hydrofobizací a aktivně zabraňuje nevzhledným nečistotám na dřevěných fasádách.

- + plná UV ochrana a dlouhotrvající hydrofobní úprava
- + zabraňuje nevzhledným nečistotám na dřevěných fasádách
- + speciální stabilizátory ligninu výrazně oddalují ztmavnutí

S Lignovit Protect dosáhnete vysoce transparentního a přirozeného povrchu.

Produkt č.

Lignovit Protect-Primo

Farblos (bezbarvý) 5359000200

Balení 4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Lignovit Protect-Finish

Fichte (smrk) 5320055484

Lärche (modřín) 5320055485

Tanne (jedle) 5320063511

Balení 4 l | 22 l

LIGNOVIT LASUR LIGNOVIT TAUCHLASUR

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur představují univerzálně použitelné produkty pro zušlechťení dřeva od firmy ADLER. Je zcela jedno, pro který způsob aplikace se rozhodnete, s tímto produktem máte jistotu, že jste se rozhodli správně. Lazura Lignovit Lasur je hotový produkt připravený pro okamžité natírání štětcem nebo na aplikaci kartáčovým automatem. Lazura Lignovit Tauchlasur je svými vlastnostmi předurčena pro zpracování máčením nebo poléváním. Obě varianty zajistí vašim dřevěným dílcům vysoce paropropustné povrchy.

- + prodyšný a vysoce odolný povrch
- + vhodný pro různé typy aplikací
- + vyznačuje se velmi dobrou zpracovatelností, natřené povrchy nejsou náchylné ke slepování

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur jsou všestranné produkty využitelné v oblasti dřevostaveb.

Lignovit Lasur

Produkt č. Báze W30 53135

Balení 4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur

Produkt č. Báze W30 5352000030

Balení 4 l | 22 l



Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Lignovit Protect-Primo / Lignovit Protect-Finish a Lignovit Lasur / Tauchlasur.



LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG je vodou ředitelný systém k zušlechtnění dřeva, který díky speciálním tixotropním vlastnostem vykazuje vyvážený poměr mezi optimálním rozlivem i přilnavostí na svislých plochách. Z toho důvodu je obzvláště vhodný pro vertikální povrchové úpravy aplikované stříkáním. Prostředek se nanáší přímo na povrch dřeva ve dvou vrstvách. U tmavých barevných odstínů lazur se v praxi osvědčilo předzákladování lazurou Lignovit. Díky tomu docílíte mimořádně rovnoměrného lazurového filmu. Nemusíte tak brzdit svou fantazii a můžete si dopřát potěšení z přirozených hnědých odstínů dřeva nebo naopak zářivých, pestrých barevných tónů.

- + dokončení s nejlepší stabilitou
- + ideální pro stříkání svislých ploch
- + rovnoměrná povrchová úprava
- + krycí nebo lazurovací

Konzistence připravená pro stříkání je obzvláště vhodná pro garážová vrata a deskové materiály.

Produkt č.

Báze W10 5353000010

Báze W30 5353000030

Balení

4 l | 22 l





© TIGEWOS



© RÜBNER HOLZBAU

LAZUROVACÍ

LIGNOVIT PLUS

Lazura Lignovit Plus je stejně jako její sesterský produkt Lignovit Lasur vodou ředitelný prostředek na zušlechťení dřeva vyznačující se vyšším obsahem pevných částic. To má za následek vysokou plnivost a delší intervaly údržby.

Je použita speciální kombinace akrylátového pojiva a alkydové pryskyřice, což umožnilo dosáhnout optimálního poměru mezi penetrací dřeva a ochranným účinkem. Uživatelé jistě ocení mimořádně dobrou zpracovatelnost štětcem nebo technologií Vacumat®. Kromě vynikající technologie přesvědčí Lignovit Plus svými rozmanitými odstíny.

- + velmi dobrá UV odolnost
- + tenkovrstvá lazura na dřevo s velmi dobrou stohovatelností
- + dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a degradaci při vystavení přírodním živlům

Lignovit Plus je nejlepší způsob, jak ochránit dřevěné konstrukce v exteriéru lazurovací povrchovou úpravou a zároveň udržet ušlechtilý vzhled po dlouhou dobu.

Produkt č. Báze W30 53220
Balení 4 l | 18 l



LIGNOVIT GLT PLUS FS

Díky zvýšené ochraně filmem (FS) vytváří tato středněvrstvá, vodou ředitelná lazura na dřevě mimořádně odolný a dlouhodobě chráněný povrch. Dřevo je také optimálně chráněno proti zamodráání a napadení plísněmi. Produkt Lignovit GLT Plus FS navíc přesvědčí i snadným čištěním povrchu. To z něj činí ideální povrchovou úpravu pro zvýšení ochrany dřeva během přepravy, přímo na staveništi nebo i dlouhodobě na dokončené, pohledové dílce.

- + ochrana proti zamodráání a napadení plísněmi
- + velmi dobrá dočasná ochrana proti vodě až po dobu 6 týdnů
- + snadné čištění a malá náchylnost k ušpinění
- + rychlé schnutí a stohovatelnost
- + univerzální zpracování a použití
- + široká škála barevných odstínů

Středněvrstvá vodou ředitelná lazura s ochranou filmem pro obzvláště odolné povrchy s dlouhou životností.

Produkt č.

Farblos, tönbar (bezbarvý, tónovatelný) 5383000220
 lze tónovat míchacím
 systémem ADLER|MIX 5383


Balení 22 l | 600 l



Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Lignovit Plus a Lignovit GLT Plus FS.








Standardní barevné odstíny Lignovit Lasur



Vybrané trendové odstíny

Tónovací systém
ADLER | Mix



Je možné mnoho dalších barevných odstínů!



© VADIM KRETSCHMER



© OBERSTÄLLER & SAMMER ARCHITEKTEN

EFEKTNÍ

LIGNOVIT PLATIN


Lignovit Platin umožňuje dosáhnout u dřevěných fasád atraktivních barevných efektů. Speciální hliníkové pigmenty dodávají zvolenému odstínu metalické odlesky a účinně odráží UV záření, čímž se prodlužuje životnost ošetřených ploch. Osvědčená technologie Lignovit také zaručuje nejjednodušší zpracování, paropropustnost a špičkovou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Zvláště u moderních staveb působí Lignovit Platin velmi efektním celkovým dojmem.

Vyberte si z bohatého sortimentu atraktivních barevných odstínů. Od tmavé turmalínově černé přes elegantní šedé tóny jako je křemenná šedá nebo achát až po teplé hnědé tóny.

- + speciální pigmenty zajišťují kovově efektní, třpytivé povrchy
- + zvýšená odolnost díky vysoké UV stabilitě
- + prodyšný a extrémně odolný proti povětrnostním vlivům

Lignovit Platin je zvláště vhodný pro kartáčované, tesané nebo surové řezané dřevo.


Produkt č. Báze W30 5318060618
Balení 4 l | 18 l




Turmalinschwarz (turmalínově černá)



Quarzgrau (křemenná šedá)




Achatgrau (achátově šedá)



Rubinrot (rubínová)



Karneolrot (karneolově červená)



Topasgrau (topasově šedá)



Aventuringrün (avanturín zelená)



Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Platin. Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.





MalisGarten

© ZILLERSEASONS

KRYCÍ

LIGNOVIT COLOR STQ LIGNOVIT COLOR VAC HF

Ať už preferujete výrazné, zářivé barvy nebo decentní pastelové odstíny – s produktem Lignovit Color STQ, příp. Lignovit Color VAC HF není nic nemožné. Pigmenty oxidu železa odolného vůči povětrnostním vlivům zajišťují dokonale krycí povrch s dlouhou životností. Abyste při použití bílých a pastelových odstínů předešli zažloutnutí povrchu v okolí suků, doporučujeme jako izolační základ použít Lignovit Sperrgrund 40960.

- + **perfektní povrch pro dřevěné komponenty s krycím nátěrem**
- + **perfektní výsledek i na hrubě řezaném nebo kartáčovaném dřevě**
- + **velmi vysoká odolnost proti vodě**

Produkty Lignovit Color STQ a Lignovit Color VAC HF jsou k dispozici ve všech barevných odstínech škály RAL a NCS.

Produkt č.

Lignovit Color STQ

Báze W10	5343000010
Báze W30	5343000030
RAL 9016	5343009016

Lignovit Color VAC HF

Báze W10	5312000010
Báze W30	5312000030

Balení 4 l | 22 l | 120 l



Pro bližší informace o zpracování dbejte prosím pokynů v technických listech produktů Lignovit Color STQ / VAC HF.



© MARKUS SCHIETSCH ARCHITEKTEN / ANDREAS BUSCHMANN



EKOLOGICKÉ

LIGNOVIT TERRA-LASUR

Ekologický, vodou ředitelný olej na dřevo Lignovit Terra-Lasur na bázi obnovitelných surovin je zcela bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel a formaldehydu. Díky složení bez jakýchkoliv chemických konzervačních prostředků na dřevo je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Obsahuje přírodní oleje a je paropropustný, čímž zajišťuje zdravé klima v interiéru.

Olej na dřevo Lignovit Terra-Lasur vytváří matné povrchy, které jsou obzvláště příjemné a sametově jemné na dotek. Je odolný vůči potu a slinám a poskytuje dřevěným povrchům velmi dobrou ochranu proti vodě a dlouhou životnost.

- + ekologický olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin
- + pro použití v interiéru i exteriéru
- + velmi dobrá ochrana proti vodě, dlouhá životnost, odolnost vůči potu a slinám

Ekologický olej zcela bez obsahu chemických látek je vhodný pro použití na dřevo v exteriéru i interiéru.

Produkt č. Basis W30 53010

Balení 4 l | 22 l



Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Lignovit Terra-Lasur a Lignovit Terra-Color.



LIGNOVIT TERRA-COLOR

Lignovit Terra-Color je krycí olej na dřevo na bázi obnovitelných a přírodních surovin. Jeho ekologické složení chrání životní prostředí a splňuje nejvyšší estetické a funkční požadavky na povrchovou úpravu dřeva. Tento krycí nátěr neobsahuje žádná rozpouštědla, změkčovadla ani formaldehyd a představuje zdravé a udržitelné řešení pro barevné nátěry dřeva v interiéru i exteriéru. Díky vysoké kryvosti, široké škále barevných odstínů a odolnosti vůči povětrnostním vlivům je Lignovit Terra-Color ideální pro vytvoření odolných a stylových dřevěných povrchů.

- + ekologický olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin
- + pestré dřevěné povrchy v interiéru i exteriéru
- + ve všech barevných odstínech RAL a NCS
- + přirozený povrch, sametově jemný na dotek

Barevný. Udržitelný. Krycí, vodou ředitelný olej na dřevo s nejvyššími ekologickými standardy.

Produkt č.

Basis W10 5380000010

Basis W30 5380000030

Balení 4 l | 22 l





© RUBNER HOLZBAU



© GWG TÜBINGEN / VON M / ZOOEY BRAUN

DO INTERIÉRU

LIGNOVIT GLT PLUS

Lignovit GLT Plus je vodou ředitelná, středněvrstvá lazura bez obsahu účinných látek pro nátěry konstrukčního dřeva. Je vhodná pro výrobu prefabrikovaných dřevostaveb i pro řemeslné použití. Díky vynikající ochraně proti vodě lze prvky z lepeného lamelového dřeva (Glued Laminated Timber - GLT) nebo křížem vrstvené panely (CLT), chránit před vlhkostí a změnou barvy už během přepravy i ve fázi výstavby.

- + velmi dobrá dočasná ochrana proti vodě až po dobu 6 týdnů
- + nízká tendence k ušpinění a snadné čištění
- + rychlé schnutí a stohovatelnost
- + univerzální zpracování a použití
- + široká škála barevných odstínů
- + bez účinných látek

Efektivní ochrana pro konstrukce z lepeného lamelového dřeva, CLT panely a další dřevěné prvky.

Produkt č.

Farblos, tönbar (bezbarvý, tónovatelný) 5381000220
Lze tónovat míchacím systémem ADLER|MIX 5381

Balení 22 l | 600 l



Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Lignovit GLT Plus a Lignovit GLT Plus UV 100.

LIGNOVIT GLT PLUS UV 100

Tato středněvrstvá vodou ředitelná lazura bez účinných látek obsahuje speciální ochranu proti UV záření a chrání dřevo proti nežádoucímu žloutnutí a tmavnutí i při transparentní povrchové úpravě. Tím zachovává přirozený vzhled dřeva. Speciální ochrana proti vodě, snadné čištění a univerzální použití pro moderní dřevostavby zůstávají zachovány i u této varianty produktu z řady GLT Plus.

- + vynikající ochrana proti UV záření, žloutnutí a změnám barvy dřeva
- + velmi dobrá dočasná ochrana proti vodě až po dobu 6 týdnů
- + nízká tendence k ušpinění a snadné čištění
- + rychlé schnutí a stohovatelnost
- + univerzální zpracování a použití
- + bez účinných látek

Vodou ředitelná lazura bez obsahu účinných látek se speciální ochranou dřeva proti UV záření.

Produkt č.

Bezbarvý (Farblos) 5381000240

Balení 22 l | 600 l



© ANTJE HANEBECK



© SCHÄFERWENNINGERPROJEKT GMBH / MARKUS LÖFFELHARDT



LIGNOVIT INTERIOR UV 100

V současnosti je dřevo využíváno nejen na venkovní konstrukce, ale stále častěji se uplatňuje také v interiéru na pohledové stěny a stropy. Speciálně pro použití na tyto pohledové prvky z jehličnatého dřeva byla vyvinuta lazura Lignovit Interior UV 100. Tento oblíbený produkt obsahuje speciální látky pro pohlcování UV záření a stabilizaci ligninu ve dřevě. Díky tomu nedochází k jeho nežádoucímu žloutnutí a tmavnutí. Přirozený, svěží vzhled měkkého dřeva tak zůstává dlouhodobě zachován. Lazura Lignovit Interior UV 100 je vodou ředitelná a bez nepříjemného, obtěžujícího zápachu při aplikaci. Vedle mimořádně přirozeného odstínu Natur je produkt k dispozici v dalších trendových, jemně zabělených odstínech.

- + tenkovrstvá, prodyšná lazura bez nepříjemného zápachu
- + obsahuje účinné látky pro ochranu dřeva před UV zářením
- + spolehlivě zabraňuje žloutnutí dřeva a dlouhodobě zachovává jeho přirozený vzhled

Dlouhodobě svěží, přirozený vzhled dřeva v interiéru s ochranou proti žloutnutí.

Produkt č.

Natur (přírodní)	53229
Tanne (jedle)	5314053960
Mont Blanc	5314053956
Großglockner	5314053961
Zugspitz	5314053962

Balení 4 l | 18 l



Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Interior UV 100.

Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technologií tisku. Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést barevný vzorek zvolené skladby nátěru, provedený rovněž na cílovém podkladu.



Barvu máme v krvi.

Před více než 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCesko

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



07-2025 | 89260070001